



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA - PMP  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 985893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ  
**PREGÃO 90005/2024**

Às 12:03 horas do dia 10 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO ROBERTO PINHEIRO PINTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 5550/2024, Pregão nº 90005/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Eventual fornecimento de agregados de concreto  
Entrega de propostas: De 03/06/2024 às 08:00 até 17/06/2024 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 17/06/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 17/06/2024 às 10:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 17/06/2024 às 10:14:04 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |
| Sistema     | 17/06/2024 às 11:05:48 | Tendo em vista a ausência de manifestação quanto ao recurso, entendo como falta de interesse deste.  |
| Sistema     | 17/06/2024 às 11:06:27 | Assim, solicito a todos o envio da proposta readequada, bem como todos os documentos pertinentes exigidos em ato convocatório.   |
| Sistema     | 17/06/2024 às 11:06:39 | Fixo o prazo de duas horas para o referido envio   |
| Sistema     | 17/06/2024 às 12:02:54 | Suspenderemos a sessão   |
| Sistema     | 17/06/2024 às 12:03:02 | Retornaremos as 14h  |
| Sistema     | 17/06/2024 às 14:01:21 | Retornamos a sessão  |
| Sistema     | 17/06/2024 às 17:12:01 | Suspenderemos a sessão. Retornaremos amanhã as 14h   |
| Sistema     | 18/06/2024 às 14:05:32 | Boa tarde. Retornamos a sessão. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 18/06/2024 às 17:20:20 | Suspenderemos a sessão. Retornaremos amanhã as 14h   |
| Sistema     | 19/06/2024 às 14:07:54 | Retornamos a sessão  |
| Sistema     | 19/06/2024 às 14:08:01 | Mantenham-se conectados  |
| Sistema     | 19/06/2024 às 14:12:57 | Em análise da empresa COSNTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MACAÉ LTDA junto ao SICAF, (assim como fizemos com todas as outras vencedoras) pudemos constatar que a mesma possui uma Ocorrência Impeditivas Indiretas do Fornecedor, com ocorrência de Declaração de Inidoneidade, sendo sancionada no âmbito de todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública, motivo pelo qual a mesma será desclassificada. |
| Sistema     | 19/06/2024 às 14:13:35 | Desta forma, passamos para o próximo licitante em ordem de classificação de preços   |
| Sistema     | 19/06/2024 às 15:42:17 | Considerando ter chegado ao nosso conhecimento um pedido de esclarecimento anterior a  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/06/2024 às 15:42:17 | abertura do certame.   |
| Sistema     | 19/06/2024 às 15:43:03 | Considerando a necessidade dos documentos de Qualificação Técnica serem analisados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.   |
| Sistema     | 19/06/2024 às 15:45:50 | Suspendo o certame para o conhecimento da resposta ao pedido de esclarecimento, para averiguação se afeta na elaboração da Proposta e ainda para resposta de parecer sobre a análise da Qualificação Técnica |
| Sistema     | 19/06/2024 às 15:46:52 | Retornaremos no dia 26/06/2024, às 10h   |
| Sistema     | 26/06/2024 às 10:05:28 | Retornamos a sessão  |
| Sistema     | 26/06/2024 às 10:05:44 | Mantenham-se conectados  |
| Sistema     | 26/06/2024 às 10:43:02 | Considerando a resposta ao pedido de esclarecimento prestado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.   |
| Sistema     | 26/06/2024 às 10:43:32 | Considerando parecer Jurídico juntado ao processo.   |
| Sistema     | 26/06/2024 às 10:44:14 | Declaro cancelada a licitação considerando os princípios da legalidade e vinculação do Edital  |
| Sistema     | 26/06/2024 às 10:45:39 | Parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Parecer Jurídico disponíveis no Portal da Transparência do Município  |
| Sistema     | 26/06/2024 às 10:46:17 | Endereço eletrônico <a href="https://www.santoantoniodepadua.rj.gov.br/licitacao">https://www.santoantoniodepadua.rj.gov.br/licitacao</a>  |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 17/06/2024 às 10:00:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 17/06/2024 às 10:14:04 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 1 - Cimento portland**

Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cp Ii - F 32

|                          |         |                 |                       |
|--------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| Quantidade:              | 3100    | Valor estimado: | R\$ 31,8000           |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação:       | Revogado e Homologado |

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação               |
|---|----------------|------------------------|
| 07.469.747/0001-32 - CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 30,5000    | Fornecedor inabilitado |
| Marca/Fabricante: CSN<br>Modelo/versão: CSN<br>Valor proposta: R\$ 31,8000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3100         |                |                        |
| 10.732.150/0001-43 - COMERCIAL CEDRO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim  | R\$ 41,9000    | -                      |
| Marca/Fabricante: CSN<br>Modelo/versão: CSN<br>Valor proposta: R\$ 150,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3100        |                |                        |
| 39.418.649/0001-62 - CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 31,7300    | -                      |
| Marca/Fabricante: VOTORAM<br>Modelo/versão: VOTORAM<br>Valor proposta: R\$ 31,7300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3100 |                |                        |
| 46.006.622/0001-28 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 41,9100    | -                      |
| Marca/Fabricante: liz<br>Modelo/versão: liz<br>Valor proposta: R\$ 50,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3100         |                |                        |
| 22.807.102/0001-56 - RT RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 31,0000    | -                      |
| Marca/Fabricante: mizu<br>Modelo/versão: mizu<br>Valor proposta: R\$ 31,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3100       |                |                        |

**Lances do Item 1**

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 17/06/2024 10:00:39 | 07.469.747/0001-32 | R\$ 30,5000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 17/06/2024 10:00:54 | 46.006.622/0001-28 | R\$ 41,9100 |
| 17/06/2024 10:08:26 | 10.732.150/0001-43 | R\$ 41,9000 |

### Mensagens do chat do Item 1

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 17/06/2024 10:00:01 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 17/06/2024 10:10:27 | O item 1 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>07.469.747/0001-32 | 17/06/2024 10:21:38 | Bom dia!  |
| Sistema para o participante<br>07.469.747/0001-32 | 17/06/2024 10:22:19 | Sr. fornecedor, há possibilidade na redução do valor ofertado?  |
| Sistema para o participante<br>07.469.747/0001-32 | 17/06/2024 10:23:47 | aguardarei por 5 minutos  |
| Sistema para o participante<br>07.469.747/0001-32 | 17/06/2024 10:31:55 | entenderei como recusa  |
| Sistema para o participante<br>07.469.747/0001-32 | 17/06/2024 10:34:20 | Sr. Fornecedor CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 07.469.747/0001-32, você foi convocado para negociação de valor do item 1.  |
| pele participante<br>07.469.747/0001-32           | 17/06/2024 10:35:14 | Não tem como reduzir o valor. grato!  |
| Sistema para o participante<br>07.469.747/0001-32 | 17/06/2024 10:39:54 | ok  |
| Sistema para o participante<br>07.469.747/0001-32 | 17/06/2024 10:45:22 | O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 07.469.747/0001-32. Motivo: Proposta aceita.  |
| Sistema   | 17/06/2024 10:45:22 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 10:55:22.   |
| Sistema para o participante<br>07.469.747/0001-32 | 17/06/2024 11:25:53 | Sr. Fornecedor CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 07.469.747/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Envio de documentos.                 |
| pele participante<br>07.469.747/0001-32           | 17/06/2024 13:19:46 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:19:46 de 17/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 07.469.747/0001-32.   |
| Sistema para o participante<br>07.469.747/0001-32 | 17/06/2024 14:22:18 | Solicito envio habilitação Jurídica exigida em Edital   |
| Sistema para o participante<br>07.469.747/0001-32 | 17/06/2024 14:22:53 | Sr. Fornecedor CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 07.469.747/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Envio de documentos (conforme chat). |
| pele participante<br>07.469.747/0001-32           | 17/06/2024 14:55:47 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:47 de 17/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 07.469.747/0001-32.   |
| pele participante<br>07.469.747/0001-32           | 17/06/2024 14:56:03 | Enviado arquivo com habilitação jurídica  |

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem   |
|-------------|---------------------|--|
| Sistema     | 26/06/2024 10:47:23 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/06/2024 10:57:23.       |
| Sistema     | 03/07/2024 16:53:49 | O item 1 foi revogado pelo pregoeiro. Motivo: Certame revogado conforme pareceres da secretaria de meio ambiente e procuradoria disponíveis no portal da transparência.. |
| Sistema     | 03/07/2024 16:57:53 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 08/07/2024.  |
| Sistema     | 09/07/2024 00:00:00 | A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.  |

## Eventos do Item 1

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 17/06/2024 11:25:53 | Fornecedor CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 07.469.747/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 13:25:00. Motivo: Envio de documentos.                 |
| 17/06/2024 13:19:46 | Fornecedor CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 07.469.747/0001-32 finalizou o envio de anexo.   |
| 17/06/2024 14:22:53 | Fornecedor CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 07.469.747/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 16:22:00. Motivo: Envio de documentos (conforme chat). |
| 17/06/2024 14:55:47 | Fornecedor CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 07.469.747/0001-32 finalizou o envio de anexo.   |
| 03/07/2024 16:53:49 | Item revogado. Descrição: Certame revogado conforme pareceres da secretaria de meio ambiente e procuradoria disponíveis no portal da transparência..   |
| 10/07/2024 12:03:55 | Item homologado.   |

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

#### Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 17/06/2024 10:55:22 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 26/06/2024 10:57:23 |
| Recurso:                            | 08/07/2024 23:59:59 |
| Contrarrazão:                       | 11/07/2024 23:59:59 |