



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Estado do Rio de Janeiro

PROCESSO: 1984 / 2025

Folhas: \_\_\_\_\_ rub. \_\_\_\_\_

SETOR DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, NOVOS E DE PRIMEIRO USO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1984/2025 EDITAL: 001/2026 PREGÃO ELETRÔNICO  
HOMOLOGAÇÃO: 29/04/2026

INSTRUMENTO PRÉVIO: 336711

EMPRESA: LAURO E-COMMERCE DE PENUS LTDA.

ENDEREÇO: ROD. JOÃO BATISTA RIGO, Nº485, BARRACÃO 02, SALA 03, BAIRRO RIO TIGRE, MUNICÍPIO VIDEIRA/SC, CEP: 89567-899.

CNPJ: 56.933.664/0001-68

TELEFONE: (47) 3150-0755

E-MAIL: CONTRATOS: [contratos@lauropneus.com.br](mailto:contratos@lauropneus.com.br)

EMPENHOS/PEDIDOS: [pedidos@lauropneus.com.br](mailto:pedidos@lauropneus.com.br)

**O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 29.114.139/0001-48, com sede na Praça Visconde Figueira, s/n, Santo Antônio de Pádua/RJ, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Paulo Roberto Pinheiro Pinto, inscrito no CPF sob o nº 090.228.547-52 e portador da carteira de identidade nº11928054-03 Detran/RJ, considerando o resultado da licitação nº 001/2026, publicada no Jornal O Dia de 04/03/2026 para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº 1984/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital de licitação nº 001/2026, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, e nos demais normativos estaduais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

**1.1.** A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, novos e de primeiro uso, especificados no quadro abaixo;

ITEM	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
1	7	und	<b>CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 110/90-17</b> Câmara de ar nova, sem uso anterior e de primeira linha, destinada a pneus de motocicletas. <b>Medida:</b> 110/90-17. <b>Aplicação:</b> compatível com pneus medida 110/90-17, utilizados em motocicletas de médio porte (ex.: Honda CG 160, Bros, entre outras). <b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, garantindo elasticidade, durabilidade e resistência a furos. <b>Válvula:</b> metálica tipo reta (TR4 ou equivalente), conforme padrão de fábrica, resistente à pressão.	JABUTI - TR4	30,00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
2	7	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 110/90-17, 4 LONAS</b></p> <p>Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a motocicletas de médio porte.</p> <p><b>Medida:</b> 110/90-17.</p> <p><b>Índice de lonas (PR):</b> 4 lonas.</p> <p><b>Aplicação:</b> motocicletas de uso urbano e misto, como Honda CG 160, Bros e modelos equivalentes.</p> <p><b>Tipo de construção:</b> diagonal/convencional (não radial).</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> perfil de uso misto (on-road/off-road) ou estradeiro, com boa aderência em piso seco e molhado, conforme padrão de fábrica.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada.</p> <p><b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança estabelecidas pelo Inmetro e normas aplicáveis.</p>	MAGGION - VIPER	229,00	1.603,00
3	9	Und	<p><b>"CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 90/90-19</b></p> <p>Câmara de ar nova, sem uso anterior e de primeira linha, destinada a pneus de motocicletas.</p> <p><b>Medida:</b> 90/90-19.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com pneus medida 90/90-19, utilizados em motocicletas trail e off-road (ex.: Honda NXR Bros, modelos equivalentes).</p> <p><b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, garantindo elasticidade, durabilidade e resistência a furos.</p> <p><b>Válvula:</b> metálica, tipo reta (TR4 ou equivalente), conforme padrão de fábrica, resistente à pressão.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de</p>	JABUTI - TR4	30,00	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis."			
6	4	und	<b>CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 90/90-18, TRASEIRO, MODELO 2-MA 18</b> Câmara de ar nova, sem uso anterior e de primeira linha, destinada a pneus traseiros de motocicletas. <b>Medida:</b> 90/90-18. <b>Aplicação:</b> compatível com pneus traseiros de motocicletas que utilizam a medida 90/90-18 (ex.: Honda CG, Yamaha YBR e similares). <b>Código de referência:</b> 2-MA 18 (padrão de fabricação para câmaras compatíveis com pneus aro 18, traseiros). <b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, garantindo maior elasticidade, durabilidade e proteção contra furos e deformações. <b>Válvula:</b> modelo reta/metálica (ou conforme especificação de fábrica), resistente e apropriada para motocicletas. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro.	JABUTI - TR4	22,00	88,00
7	24	und	<b>PNEU NOVO, MEDIDA 175/70 R-13</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos de passeio e utilitários leves. <b>Medida:</b> 175/70 R-13. <b>Aplicação:</b> compatível com carros de passeio, hatch e sedãs compactos que utilizam essa medida (ex.: Volkswagen Polo, Gol, Fiat Palio, entre outros). <b>Tipo de construção:</b> radial, garantindo maior estabilidade, conforto e durabilidade. Desenho da banda de rodagem: estradeiro, com boa aderência em piso seco e molhado, desgaste	TORNEL - TURBO	260,00	6.240,00

PROCESSO: 1984 / 2025  
Folhas: \_\_\_\_\_ rub. \_\_\_\_\_  
SETOR DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>uniforme e baixa resistência ao rolamento.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada.</p> <p><b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos típicos do uso urbano.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
8	24	und	<p><b>CÂMARA DE AR PARA PNEU 175/70 R13</b></p> <p>Câmara de ar nova, de primeira linha, destinada a veículos leves que utilizam pneus na medida 175/70 R13.</p> <p><b>Medida:</b> compatível com pneus 175/70 R13.</p> <p><b>Aplicação:</b> veículos como Fiat Uno, Palio, Corsa, Gol, Celta, Ford Ka, entre outros modelos populares com aro 13.</p> <p><b>Tipo de válvula:</b> TR13 (bico fino reto), padrão para automóveis de passeio.</p> <p><b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, com excelente vedação e durabilidade contra perfurações e variações de temperatura.</p> <p><b>Construção:</b> moldada com reforço nas paredes laterais, garantindo maior resistência à pressão e ao atrito interno.</p> <p><b>Montagem:</b> tipo TT (Tube Type), para uso com pneus que exigem câmara.</p> <p><b>Aro:</b> compatível com rodas aro 13.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>	JABUTI- TR13	40,00	960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

9	28	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 175/70 R-14</b> Pneu novo, de primeira linha, destinado a veículos de passeio com aro 14. <b>Medida:</b> 175/70 R-14. <b>Aplicação:</b> compatível com modelos como Fiat Palio, Volkswagen Gol, Chevrolet Corsa, Renault Clio, entre outros veículos populares que utilizam essa medida. <b>Tipo de construção:</b> radial, oferecendo maior estabilidade, conforto e durabilidade. Índice de carga e velocidade: mínimo 84T, adequado para uso urbano e rodoviário. <b>Desenho da banda de rodagem:</b> estradeiro, com sulcos longitudinais e transversais que garantem boa aderência em piso seco e molhado, além de menor nível de ruído. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com reforço na carcaça para maior durabilidade. <b>Talão:</b> em aço, resistente a impactos e deformações. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>	ROUTEWAY - ROADTREK RY28	260,00	7.280,00
10	16	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 175/65 R-14</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos de passeio e utilitários leves. <b>Medida:</b> 175/65 R-14. <b>Aplicação:</b> compatível com carros de passeio, hatch e sedãs compactos que utilizam essa medida (ex.: Fiat Palio, Uno, Volkswagen Gol e modelos equivalentes). <b>Tipo de construção:</b> radial, proporcionando maior estabilidade, conforto, durabilidade e eficiência no consumo de combustível. <b>Desenho da banda de rodagem:</b> estradeiro, com sulcos desenhados</p>	SUNFULL - SF - 05	260,00	4.160,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>para boa aderência em piso seco e molhado, desgaste uniforme e baixa resistência ao rolamento.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada.</p> <p><b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos típicos do uso urbano.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
11	16	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 185/65 R-15</b></p> <p>Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos de passeio e utilitários leves.</p> <p><b>Medida:</b> 185/65 R-15.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com carros de passeio, hatch, sedãs e SUVs compactos que utilizam essa medida (ex.: Honda Civic, Toyota Corolla, Volkswagen Golf, Fiat Siena, entre outros).</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, proporcionando maior estabilidade, conforto, durabilidade e eficiência no consumo de combustível.</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> estradeiro, com boa aderência em piso seco e molhado, desgaste uniforme e baixa resistência ao rolamento.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada.</p> <p><b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos típicos do uso urbano.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>	SUNFULL - SF600	250,00	4.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Estado do Rio de Janeiro

12	16	und	<p><b>CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 185R14C</b> Câmara de ar nova, sem uso anterior e de primeira linha, destinada a pneus de veículos utilitários e de carga leve. <b>Medida:</b> 185 R14C. <b>Aplicação:</b> compatível com pneus medida 185 R14C, utilizados em caminhonetes, utilitários e caminhões leves. <b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, garantindo elasticidade, durabilidade e resistência a furos e rasgos. <b>Válvula:</b> metálica, modelo reta ou curva conforme padrão de fábrica, resistente à pressão. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>	<p>PROCESSO: 1984/2025 Folhas: rub. SETOR DE LICITAÇÃO PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA</p>	JABUTI - TR13	50,00	800,00
13	16	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 185R14C, 8 LONAS</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos utilitários e comerciais leves. <b>Medida:</b> 185R14C. <b>Índice de lonas (PR):</b> 8 lonas (reforçado para carga). <b>Aplicação:</b> vans, furgões, caminhonetes e utilitários leves de transporte de carga e passageiros (ex.: Sprinter, Kombi, HR, Bongo, Ducato, entre outros). <b>Tipo de construção:</b> radial, para maior conforto, estabilidade e durabilidade. <b>Desenho da banda de rodagem:</b> reforçado, adequado a transporte de carga, com boa aderência em pista seca e molhada, desgaste uniforme e baixa resistência ao rolamento. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada.</p>		SUNSET - OVER CARGO B3	300,00	4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p><b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança estabelecidas pelo Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
14	12	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 215/50 R-17</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos de passeio, sedãs médios e SUVs compactos.</p> <p><b>Medida:</b> 215/50 R-17.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com veículos que utilizam pneus 215/50 R-17, garantindo desempenho em automóveis médios e SUVs (ex.: Honda Civic, Toyota Corolla, Nissan Sentra, entre outros).</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, proporcionando estabilidade, conforto, dirigibilidade e durabilidade.</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> perfil estradeiro, com boa aderência em piso seco e molhado, desgaste uniforme e resistência ao rolamento.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, c/carcaça reforçada para uso urbano e rodoviário.</p> <p><b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos típicos do uso diário.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>	SUNFULL - SF - 888	350,00	4.200,00
15	16	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 195/60 R-15</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos de passeio e utilitários leves.</p> <p><b>Medida:</b> 195/60 R-15.</p>	SUNFULL - SF - 600	250,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p><b>Aplicação:</b> compatível com carros de passeio, sedãs compactos e médios que utilizam essa medida (ex.: Honda Civic, Toyota Corolla, Volkswagen Golf, Ford Focus, entre outros).</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, proporcionando maior estabilidade, conforto, durabilidade e eficiência no consumo de combustível.</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> estradeiro, garantindo boa aderência em piso seco e molhado, desgaste uniforme e baixa resistência ao rolamento.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada.</p> <p><b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos típicos do uso urbano.</p> <p>Condições: produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
17	16	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 165/70 R-14</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos de passeio e utilitários leves.</p> <p><b>Medida:</b> 165/70 R-14.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com carros de passeio, hatch e sedãs compactos que utilizam essa medida (ex.: Fiat Palio, Uno, Volkswagen Gol, Fox, entre outros).</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, proporcionando maior estabilidade, conforto, durabilidade e eficiência no consumo de combustível.</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> estradeiro, com boa aderência em piso seco e molhado, desgaste uniforme e baixa resistência ao rolamento.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada.</p> <p><b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a</p>	SUNFULL - SF-05	260,00	4.160,00

PROCESSO: 1984 / 2025  
Folhas: \_\_\_\_\_ rub. \_\_\_\_\_  
SETOR DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>deformações e impactos típicos do uso urbano. Condições: produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
18	48	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 195/65 R-15</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos de passeio e utilitários leves. <b>Medida:</b> 195/65 R-15. <b>Aplicação:</b> compatível com carros de passeio, sedãs médios e SUVs compactos que utilizam essa medida (ex.: Honda Civic, Toyota Corolla, Volkswagen Golf, Fiat Linea, entre outros). <b>Tipo de construção:</b> radial, proporcionando maior estabilidade, conforto, durabilidade e eficiência no consumo de combustível. <b>Desenho da banda de rodagem:</b> estradeiro, garantindo boa aderência em piso seco e molhado, desgaste uniforme e baixa resistência ao rolamento. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada. <b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos típicos do uso urbano. Condições: produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>	SUNFULL - SF - 600	280,00	13.440,00
21	24	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 205/60 R-15</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos de passeio e utilitários leves. <b>Medida:</b> 205/60 R-15.</p>	SUNFULL - SF - 600	290,00	6.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p><b>Aplicação:</b> compatível com carros de passeio, sedãs médios e SUVs compactos que utilizam essa medida (ex.: VW Passat, Fiat Argo, Renault Logan, Chevrolet Cobalt, entre outros).</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, proporcionando maior estabilidade, conforto, durabilidade e eficiência no consumo de combustível.</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> estradeiro, garantindo boa aderência em piso seco e molhado, desgaste uniforme e baixa resistência ao rolamento.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada.</p> <p><b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos típicos do uso urbano.</p> <p>Condições: produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
22	8	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 185/60 R-15</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos de passeio e utilitários leves.</p> <p><b>Medida:</b> 185/60 R-15.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com carros compactos e sedãs leves que utilizam essa medida (ex.: Volkswagen Polo, Fiat Cronos, Chevrolet Onix, Renault Logan, entre outros).</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, proporcionando maior estabilidade, conforto, durabilidade e eficiência no consumo de combustível.</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> estradeiro, garantindo boa aderência em piso seco e molhado, desgaste uniforme e baixa resistência ao rolamento.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada.</p>	SUNFULL - SF - 600	250,00	2.000,00

PROCESSO:	1984 / 2025
Folhas:	rub.
SETOR DE LICITAÇÃO	
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p><b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos típicos do uso urbano.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
23	24	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 205/55 R-16 91V</b></p> <p>Pneu novo, de primeira linha, destinado a veículos de passeio com aro 16.</p> <p>Medida: 205/55 R-16.</p> <p><b>Índice de carga e velocidade:</b> 91V (suporta até 615 kg por pneu e velocidade máxima de 240 km/h).</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com modelos como Volkswagen Jetta, Chevrolet Cruze, Honda Civic, Toyota Corolla, entre outros sedãs médios e hatches esportivos.</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, com estrutura reforçada para maior estabilidade e conforto.</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> estradeiro, com sulcos otimizados para excelente aderência em piso seco e molhado, menor ruído e desgaste uniforme.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência com compostos que aumentam a durabilidade e eficiência energética.</p> <p><b>Talão:</b> em aço, resistente a impactos e deformações.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>	WINDFORC E- CATCHFOR S	270,00	6.480,00
24	16	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 205/60 R-16</b></p> <p>Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos</p>	SUNFULL - SF - 600	310,00	4.960,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**  
Estado do Rio de Janeiro

		<p>de passeio e utilitários leves. <b>Medida:</b> 205/60 R-16. <b>Aplicação:</b> compatível com sedãs médios e SUVs compactos que utilizam essa medida (ex.: Honda HR-V, Chevrolet Tracker, Renault Duster, Fiat Toro, entre outros). <b>Tipo de construção:</b> radial, proporcionando maior estabilidade, conforto, durabilidade e eficiência no consumo de combustível. <b>Desenho da banda de rodagem:</b> estradeiro, garantindo boa aderência em piso seco e molhado, desgaste uniforme e baixa resistência ao rolamento. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada. <b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos típicos do uso urbano e rodoviário. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e demais normas aplicáveis.</p>				
25	28	und	<p><b>CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 750x16</b> Câmara de ar nova, sem uso anterior e de primeira linha, destinada a pneus de veículos utilitários e de carga leve. <b>Medida:</b> 750 x 16. <b>Aplicação:</b> compatível com pneus medida 750 x 16, utilizados em caminhonetes, utilitários e caminhões leves. <b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, garantindo elasticidade, durabilidade e resistência a furos e rasgos. <b>Válvula:</b> metálica, modelo reta ou curva conforme padrão de fábrica, resistente à pressão. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de</p>	JABURI - TR75A	60,00	1.680,00

PROCESSO: 1984 / 2025  
Folhas: \_\_\_\_\_ rub. \_\_\_\_\_  
SETOR DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.			
26	28	und	<b>PNEU NOVO, MEDIDA 750x16</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos utilitários e de carga leve. <b>Medida:</b> 750 x 16. <b>Aplicação:</b> caminhonetes, utilitários e caminhões leves. <b>Tipo de construção:</b> diagonal/convencional (não radial). <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada. <b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações. <b>Desenho da banda de rodagem:</b> adequado para uso em estrada e urbano, com boa tração e durabilidade. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis (ex.: NBR 7316 para pneus convencionais).	CHENGSHA N -	650,00	18.200,00
27	24	und	<b>PNEU NOVO, MEDIDA 225/70 R-15</b> Pneu novo, de primeira linha, indicado para vans, utilitários leves e caminhonetes. <b>Medida:</b> 225/70 R-15. <b>Aplicação:</b> compatível com veículos como Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato, Renault Master, entre outros. <b>Tipo de construção:</b> radial, com estrutura reforçada para uso urbano e rodoviário. <b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 112/110R (até 1.120 kg por pneu e velocidade máxima de 170 km/h). <b>Lonas:</b> mínimo de 8 lonas (LT - Light Truck ou C - Carga), ideal para	SUNSET - OVERCARG O B3	460,00	11.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>transporte comercial leve.</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> tipo Highway Terrain (H/T) ou All Terrain (A/T), com sulcos largos para melhor drenagem e tração.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com compostos que aumentam a durabilidade e resistência ao desgaste.</p> <p><b>Talão:</b> reforçado, compatível com aro 15, geralmente sem câmara (tubeless).</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>	<p>PROCESSO: 1984 / 2025</p> <p>Folhas: ..... Pub. ....</p> <p>SETOR DE LICITAÇÃO</p> <p>PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA</p>		
28	8	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 265/65 R-17</b></p> <p>Pneu novo, de primeira linha, destinado a veículos utilitários, SUVs e picapes com aro 17.</p> <p><b>Medida:</b> 265/65 R-17.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com modelos como Toyota Hilux, Chevrolet S10, Mitsubishi L200, Ford Ranger, entre outros veículos de uso misto urbano e off-road.</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, com estrutura reforçada para suportar terrenos variados e maior carga.</p> <p><b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 112T (até 1.120 kg por pneu e velocidade máxima de 190 km/h). •</p> <p>Desenho da banda de rodagem: tipo H/T (Highway Terrain) ou A/T (All Terrain), com sulcos largos e profundos que garantem excelente tração em piso seco, molhado e em terrenos irregulares.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência com compostos que aumentam a durabilidade e resistência a cortes e perfurações.</p> <p><b>Talão:</b> em aço, resistente a impactos e deformações, ideal para uso severo.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de</p>	SUNFULL - MONT - PRO HT782	610,00	4.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.			
30	8	und	<b>PNEU NOVO, MEDIDA 265/70 R-16</b> Pneu novo, de primeira linha, destinado a veículos utilitários, SUVs e picapes com aro 16. <b>Medida:</b> 265/70 R-16. <b>Aplicação:</b> compatível com modelos como Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger, Mitsubishi L200, entre outros veículos de uso misto urbano e off-road. <b>Tipo de construção:</b> radial, com estrutura reforçada para suportar terrenos variados e maior carga. <b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 112T (até 1.120 kg por pneu e velocidade máxima de 190 km/h). <b>Desenho da banda de rodagem:</b> tipo H/T (Highway Terrain) ou A/T (All Terrain), com sulcos largos e profundos que garantem excelente tração em piso seco, molhado e em terrenos irregulares. <b>Material:</b> borracha de alta resistência com compostos que aumentam a durabilidade e resistência a cortes e perfurações. <b>Talão:</b> em aço, resistente a impactos e deformações, ideal para uso severo. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.	LANDSPIDE R - GRANDTRA XX A/T	590,00	4.720,00
31	12	und	<b>PNEU NOVO, MEDIDA 265/60 R-18</b> Pneu novo, de primeira linha, destinado a veículos SUVs e picapes com aro 18. <b>Medida:</b> 265/60 R-18. <b>Aplicação:</b> compatível com modelos como Toyota Hilux, Chevrolet Trailblazer, Ford Everest, Nissan Frontier, entre outros.	TRACMAX - X PRIVILO	650,00	7.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p><b>Tipo de construção:</b> radial, com estrutura reforçada para uso misto urbano e rodoviário.</p> <p><b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 110H (até 1.060 kg por pneu e velocidade máxima de 210 km/h).</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> tipo H/T (Highway Terrain) ou A/T (All Terrain), com sulcos otimizados para drenagem de água e estabilidade em curvas.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência com compostos que aumentam a durabilidade e reduzem o ruído. • Talão: em aço, resistente a impactos e deformações.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>	<p>PROCESSO: 1984 / 2025</p> <p>Folhas: _____ rub. _____</p> <p>SETOR DE LICITAÇÃO PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA</p>		
32	8	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 235/75 R-15</b></p> <p>Pneu novo, de primeira linha, destinado a veículos utilitários, SUVs e picapes com aro 15.</p> <p><b>Medida:</b> 235/75 R-15.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com modelos como Chevrolet Blazer, S10, Ford F-1000, Mitsubishi Pajero TR4, entre outros.</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, com estrutura reforçada para uso misto urbano e off-road.</p> <p><b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 109T (até 1.030 kg por pneu e velocidade máxima de 190 km/h). •</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> tipo A/T (All Terrain) ou H/T (Highway Terrain), com sulcos largos para melhor tração em terrenos irregulares e drenagem eficiente em piso molhado.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência com compostos que aumentam a durabilidade e reduzem o desgaste irregular.</p> <p><b>Talão:</b> em aço, resistente a impactos</p>	SANSET - VENTURRA B1	520,00	4.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Estado do Rio de Janeiro

			e deformações. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.			
34	28	und	<b>PNEU NOVO, MEDIDA 7.50-16 AGRÍCOLA, 8 LONAS</b> Pneu novo, de primeira linha, destinado a uso agrícola em tratores, implementos e máquinas de pequeno porte. <b>Medida:</b> 7.50-16. <b>Construção:</b> diagonal (convencional), com 8 lonas, ideal para uso dianteiro em tratores ou em implementos agrícolas. <b>Aplicação:</b> compatível com tratores Agrale, Massey Ferguson, Valmet, entre outros modelos que utilizam essa medida na dianteira. <b>Índice de carga:</b> até 870 kg por pneu. <b>Índice de velocidade:</b> A5 (até 40 km/h). <b>Desenho da banda de rodagem:</b> tipo agrícola com raias longitudinais, que proporcionam baixa compactação do solo, boa dirigibilidade e resistência ao rolamento em terrenos duros. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com estrutura reforçada para suportar impactos frontais e laterais. • Talão: compatível com aro 16, para montagem com câmara (tubetype). <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.	SPEEDROA D - F9014	520,00	14.560,00
35	24	und	<b>PNEU NOVO, MEDIDA 225/75 R16</b> Pneu radial novo, indicado para veículos utilitários, vans, SUVs e	SUNFULL - SF-07	500,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>caminhonetes leves. <b>Medida:</b> 225/75 R16. <b>Construção:</b> radial, com estrutura reforçada para carga e uso misto (urbano e rural). <b>Índice de carga:</b> 115/112 (até 1.215 kg por pneu). <b>Índice de velocidade:</b> Q ou R (até 160 km/h). <b>Aplicação:</b> ideal para veículos como Iveco Daily, Renault Master, Sprinter, Hilux, S10, entre outros. <b>Tipo:</b> pode ser LT (Light Truck) ou C (Carga), com versões de 8 a 12 lonas. <b>Desenho da banda de rodagem:</b> disponível em modelos All Terrain (A/T), Highway Terrain (H/T) e Mud Terrain (M/T), conforme a necessidade. <b>Talão:</b> compatível com aro 16, geralmente sem câmara (tubeless). <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>			
36	8	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 235/70 R-16</b> Pneu novo, de primeira linha, indicado para SUVs, caminhonetes e veículos utilitários leves. <b>Medida:</b> 235/70 R-16. <b>Aplicação:</b> compatível com modelos como Chevrolet S10, Toyota Hilux, Mitsubishi Pajero, Ford Ranger, entre outros. <b>Tipo de construção:</b> radial, com estrutura reforçada para uso misto urbano e off-road. <b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 106T (até 950 kg por pneu e velocidade máxima de 190 km/h). <b>Lonas:</b> mínimo de 8 lonas (LT - Light Truck ou C - Carga), ideal para transporte leve e uso em terrenos variados. <b>Desenho da banda de rodagem:</b> tipo All Terrain (A/T) ou Highway</p>	SUNWIDE - DUREVOLE A/T	600,00	4.800,00

PROCESSO: 1984 / 2025  
Folhas: \_\_\_\_\_ rub. \_\_\_\_\_  
SETOR DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>Terrain (H/T), com sulcos largos para melhor tração e escoamento de água.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com compostos que aumentam a durabilidade e aderência.</p> <p><b>Talão:</b> reforçado, compatível com aro 16, geralmente sem câmara (tubeless).</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>			
37	20	und	<p><b>CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 1000x20</b></p> <p>Câmara de ar nova, sem uso anterior e de primeira linha, destinada a pneus de veículos de carga pesada.</p> <p><b>Medida:</b> 1000 x 20.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com pneus medida 1000 x 20, para veículos pesados (caminhões/ônibus).</p> <p><b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, com elasticidade e durabilidade adequadas.</p> <p><b>Válvula:</b> metálica, modelo reta ou curva conforme padrão de fábrica, resistente à pressão.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>	JABUTI-TR78A	100,00	2.000,00
38	20	und	<p><b>PROTETOR (FLAP) NOVO, MEDIDA 1000x20</b></p> <p>Protetor (flap) novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado à proteção da câmara de ar em pneus de veículos de carga pesada.</p> <p><b>Medida:</b> 1000 x 20.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com pneus e</p>	JABUTI-	40,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>câmaras de ar 1000 x 20, utilizado em veículos pesados (caminhões/ônibus).</p> <p><b>Função:</b> proteger a câmara de ar contra atrito direto com o aro da roda e contra danos provocados pelo talão do pneu.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com espessura uniforme e flexível, podendo ser liso ou texturizado (borrachudo), conforme padrão de fábrica.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
39	20	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 1000x20, 16 LONAS</b></p> <p>Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a veículos de carga pesada.</p> <p><b>Medida:</b> 1000 x 20.</p> <p><b>Índice de lonas (PR):</b> 16 lonas.</p> <p><b>Aplicação:</b> veículos pesados (caminhões/ônibus), uso misto (estrada e urbano).</p> <p><b>Tipo:</b> diagonal/convencional (não radial).</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada.</p> <p><b>Talão:</b> em arame de aço.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis (ex.: NBR 7316).</p>	SPEEDMAX - DRIVE	1.600,00	32.000,00
40	108	und	<p><b>CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 900x20</b></p> <p>Câmara de ar nova, sem uso anterior e de primeira linha, destinada a pneus de veículos de carga pesada.</p> <p><b>Medida:</b> 900 x 20.</p>	JABUTI - TR78A	110,00	11.880,00

PROCESSO: 1984 / 2025  
Folhas: \_\_\_\_\_ rub. \_\_\_\_\_  
SETOR DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p><b>Aplicação:</b> compatível com pneus medida 900 x 20, para veículos pesados (caminhões/ônibus).</p> <p><b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, com elasticidade e durabilidade adequadas.</p> <p><b>Válvula:</b> metálica, modelo reta ou curva conforme padrão de fábrica, resistente à pressão.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
41	108	und	<p><b>PROTETOR (FLAP) NOVO, MEDIDA 900x20</b></p> <p>Protetor (flap) novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado à proteção da câmara de ar em pneus de veículos de carga pesada.</p> <p><b>Medida:</b> 900 x 20.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com pneus e câmaras de ar 900 x 20, utilizado em veículos pesados (caminhões/ônibus).</p> <p><b>Função:</b> proteger a câmara de ar contra atrito direto com o aro da roda e contra danos provocados pelo talão do pneu.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com espessura uniforme e flexível, podendo ser liso ou texturizado (borrachudo), conforme padrão de fábrica.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>	JÁBUTI	40,00	4.320,00
43	16	und	<p><b>CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 18,4/30</b></p> <p>Câmara de ar nova, sem uso anterior</p>	JABUTI- TR218A	350,00	5.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>e de primeira linha, destinada a pneus agrícolas de grande porte. <b>Medida:</b> 18.4/30. <b>Aplicação:</b> compatível com pneus medida 18.4/30, para tratores e máquinas agrícolas. <b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, garantindo elasticidade, durabilidade e resistência a furos e rasgos. <b>Válvula:</b> metálica, modelo reta ou curva conforme padrão de fábrica, resistente à pressão e adequada ao uso agrícola. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e demais normas aplicáveis.</p>	<p>PROCESSO: 1984 / 2025 Folhas: _____ rub. _____ SETOR DE LICITAÇÃO PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA</p>		
44	16	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 18.4/30, 10 LONAS</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a tratores e máquinas agrícolas. <b>Medida:</b> 18.4/30. <b>Índice de lonas (PR):</b> 10 lonas. <b>Aplicação:</b> máquinas e implementos agrícolas de grande porte. <b>Tipo de construção:</b> diagonal/convencional (não radial). <b>Desenho da banda de rodagem:</b> tração agrícola, com sulcos profundos, garantindo melhor aderência em solos de diferentes condições (terra seca, úmida ou argilosa). <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada para maior durabilidade. <b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às</p>	<p>SPEEDROA D - 01351</p>	<p>3.100,00</p>	<p>49.600,00</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis (ex.: NBR 7316 para pneus convencionais).			
45	36	und	<p><b>CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 1400x24</b> Câmara de ar nova, sem uso anterior e de primeira linha, destinada a pneus de veículos e máquinas pesadas. <b>Medida:</b> 1400 x 24. <b>Aplicação:</b> compatível com pneus medida 1400 x 24, utilizados em tratores, máquinas agrícolas e equipamentos fora de estrada (OTR). <b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, garantindo elasticidade, durabilidade e resistência a furos e rasgos. <b>Válvula:</b> metálica, modelo reta ou curva conforme padrão de fábrica, resistente à pressão e adequada ao uso severo. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e demais normas aplicáveis.</p>	JABUTI-TR220A	230,00	8.280,00
46	36	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 1400x24, 14 LONAS</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a tratores, máquinas agrícolas e equipamentos fora de estrada (OTR). <b>Medida:</b> 1400 x 24. <b>Índice de lonas (PR):</b> 14 lonas. <b>Aplicação:</b> máquinas pesadas, tratores e implementos agrícolas, uso severo em solo rural ou fora de estrada. <b>Tipo de construção:</b> diagonal/convencional (não radial). <b>Desenho da banda de rodagem:</b> tração agrícola, com sulcos largos e profundos, garantindo maior aderência em terrenos de diferentes</p>	SPEEDROA D - 09010	2.500,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>condições. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada para maior durabilidade. <b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis (ex.: NBR 7316 para pneus convencionais).</p>	<p>PROCESSO: 1984 / 2025 Folhas: _____ pub. _____ SETOR DE LICITAÇÃO PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA</p>		
47	12	und	<p><b>CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 12.5/80-18</b> Câmara de ar nova, sem uso anterior e de primeira linha, destinada a pneus de máquinas e veículos fora de estrada. <b>Medida:</b> 12.5/80-18. <b>Aplicação:</b> compatível com pneus medida 12.5/80-18, utilizados em retroescavadeiras, pás-carregadeiras, manipuladores e equipamentos OTR de médio porte. <b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, garantindo elasticidade, durabilidade e resistência a furos e rasgos. <b>Válvula:</b> metálica, modelo reta ou curva conforme padrão de fábrica, resistente à pressão e adequada a uso severo. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e demais normas aplicáveis.</p>	JABUTI - TR15	120,00	1.440,00
48	12	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 12.5/80-18, 10 LONAS</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a retroescavadeiras, pás-carregadeiras e equipamentos fora de estrada</p>	SPEEDROA D - 04510	1.100,00	13.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>(OTR) de médio porte. <b>Medida:</b> 12.5/80-18. <b>Índice de lonas (PR):</b> 10 lonas. <b>Aplicação:</b> máquinas OTR e veículos de uso severo em obras, mineração leve e movimentação de solo. <b>Tipo de construção:</b> diagonal/convencional (não radial). <b>Desenho da banda de rodagem:</b> perfil robusto, com blocos largos e profundos, proporcionando alta tração e resistência ao desgaste em terrenos irregulares. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada para maior durabilidade. <b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
49	8	und	<p><b>CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 20.5x25</b> Câmara de ar nova, sem uso anterior e de primeira linha, destinada a pneus de máquinas e equipamentos fora de estrada (OTR). <b>Medida:</b> 20.5 x 25. <b>Aplicação:</b> compatível com pneus medida 20.5x25, utilizados em carregadeiras, tratores de grande porte e máquinas OTR para mineração, construção e terraplanagem. <b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, garantindo elasticidade, durabilidade e resistência contra furos e rasgos. <b>Válvula:</b> metálica, modelo reta ou curva conforme padrão de fábrica, resistente à pressão e adequada a uso severo. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de</p>	JABUTI- TRJ1175	450,00	3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e demais normas aplicáveis.	PROCESSO: 1984 / 2025 Folhas: _____ rub _____ SETOR DE LICITAÇÃO PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA		
50	8	und	<b>PNEU NOVO, MEDIDA 20.5x25, 16 LONAS</b> Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a máquinas e equipamentos fora de estrada (OTR). <b>Medida:</b> 20.5 x 25. <b>Índice de lonas (PR):</b> 16 lonas. <b>Aplicação:</b> carregadeiras, tratores de grande porte, máquinas de terraplanagem e equipamentos OTR para mineração e construção pesada. <b>Tipo de construção:</b> diagonal/convencional (não radial). <b>Desenho da banda de rodagem:</b> perfil robusto, com blocos largos e profundos, garantindo maior tração, estabilidade e resistência ao desgaste em terrenos acidentados. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada para uso severo e maior durabilidade. <b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.	SPEEDROA D - 09011	5.500,00	44.000,00
51	10	und	<b>CÂMARA DE AR NOVA, MEDIDA 12.4/24</b> Câmara de ar nova, sem uso anterior e de primeira linha, destinada a pneus de máquinas e veículos agrícolas ou fora de estrada (OTR). <b>Medida:</b> 12.4/24. <b>Aplicação:</b> compatível com pneus medida 12.4/24, utilizados em tratores, retroescavadeiras,	JABUTI - TR218A	150,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>carregadeiras e implementos agrícolas.</p> <p><b>Material:</b> borracha butílica de alta resistência, garantindo elasticidade, durabilidade e resistência a furos e rasgos.</p> <p><b>Válvula:</b> metálica, modelo reta ou curva conforme padrão de fábrica, resistente à pressão e adequada ao uso agrícola ou OTR.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>			
52	10	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 12.4/24, 10 LONAS</b></p> <p>Pneu novo, sem uso anterior e de primeira linha, destinado a tratores e implementos agrícolas.</p> <p><b>Medida:</b> 12.4/24.</p> <p><b>Índice de lonas (PR):</b> 10 lonas.</p> <p><b>Aplicação:</b> tratores agrícolas de médio porte e implementos.</p> <p><b>Tipo de construção:</b> diagonal/convencional (não radial).</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> agrícola (tipo R1), com sulcos profundos e bem espaçados, garantindo ótima tração em solos secos, úmidos e argilosos.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada.</p> <p><b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e normas aplicáveis.</p>	SPEEDROA D - 01351	1.300,00	13.000,00
54	2	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 1300/24, LISO, 18 LONAS</b></p> <p>Pneu novo, sem uso anterior e de</p>	SPEEDDRO AD - C9001	4.873,00	9.746,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>primeira linha, destinado a máquinas agrícolas e fora de estrada (OTR). <b>Medida:</b> 1300/24. <b>Índice de lonas (PR):</b> 18 lonas (super reforçado, indicado para serviço pesado). <b>Aplicação:</b> tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas e máquinas fora de estrada que utilizam pneu liso nesta medida. <b>Tipo de construção:</b> diagonal/convencional. <b>Desenho da banda de rodagem:</b> liso, próprio para serviços agrícolas e industriais em que não se exige tração, garantindo estabilidade e durabilidade em pisos firmes e operações específicas. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com carcaça reforçada para suportar cargas elevadas e condições severas de uso. <b>Talão:</b> em arame de aço, resistente a deformações e impactos. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às especificações técnicas e de segurança do Inmetro e demais normas aplicáveis.</p>			
55	36	und	<p><b>PROTETOR KM 24 (ARO 24 / 240MM)</b> Protetor de câmara de ar para pneus agrícolas e pesados, especialmente indicado para uso com câmaras aro 24. <b>Medidas:</b> 1200-24, 1300-24 e 1400-24 <b>Modelo:</b> KM 24 <b>Aplicação:</b> Pneus 1200-24 / 1300-24 / 1400-24 <b>Medida do protetor:</b> 240 mm <b>Material:</b> Borracha virgem de alta resistência, sem mistura reciclada <b>Reforço:</b> Borracha central espessa e encaixe de bico com reforço metálico <b>Função:</b> Protege a câmara de ar</p>	JABUTI	90,00	3.240,00

PROCESSO:	1984 / 2025
Folhas:	rub.
SETOR DE LICITAÇÃO	
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			contra imperfeições da roda, falhas no talão do pneu e impactos durante a rodagem - <b>Garantia:</b> 5 anos contra defeitos de fabricação			
56	48	und	<b>PNEU NOVO, MEDIDA 17.5x25 (12 LONAS)</b> Pneu novo, de primeira linha, destinado a máquinas pesadas utilizadas em construção civil, mineração leve e operações agrícolas. <b>Medida:</b> 17.5x25. <b>Aplicação:</b> compatível com equipamentos como pás carregadeiras, motoniveladoras e tratores de médio porte (ex.: Caterpillar 910, Komatsu WA100, Volvo L30). Tipo de construção: diagonal (bias), com estrutura reforçada para uso fora de estrada (OTR – Off The Road). <b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 12PR (até 3.650 kg por pneu e velocidade máxima de 40 km/h). • Lonas: mínimo de 12 lonas, ideal para operações em terrenos irregulares e de alta exigência. <b>Desenho da banda de rodagem:</b> tipo G2/L2, com barras cônicas e sulcos profundos para excelente tração, estabilidade lateral e autolimpeza. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com compostos especiais que aumentam a durabilidade, resistência a cortes e abrasão. <b>Talão:</b> reforçado, compatível com aro 25, geralmente sem câmara (tubeless). <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.	SPEEDROA D - 09010	2.600,00	124.800,00
57	8	und	<b>PNEU NOVO, MEDIDA 19.5x24 (12 LONAS)</b>	SPEEDROA D - 04510	2.800,00	22.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>Pneu novo, de primeira linha, destinado a máquinas agrícolas e industriais, como retroescavadeiras, tratores e pás carregadeiras. <b>Medida:</b> 19.5x24. <b>Aplicação:</b> compatível com equipamentos como JCB 3CX, New Holland B95, Massey Ferguson 86, entre outros. <b>Tipo de construção:</b> diagonal (bias), com estrutura reforçada para uso fora de estrada (OTR - Off The Road). <b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 151A8 (até 3.450 kg por pneu e velocidade máxima de 40 km/h). <b>Lonas:</b> mínimo de 12 lonas, ideal para operações em terrenos irregulares, escavações e movimentação de terra. <b>Desenho da banda de rodagem:</b> tipo R-4, com barras largas e padrão direcional, oferecendo excelente tração, estabilidade e resistência a cortes. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com reforço em nylon e compostos que aumentam a durabilidade e resistência à abrasão. <b>Talão:</b> reforçado, compatível com aro 24, geralmente sem câmara (tubeless - TL)2. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>			
58	60	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 215/75 R-17.5</b> Pneu novo, de primeira linha, destinado a veículos comerciais leves e médios, como caminhões urbanos, vans de carga e micro-ônibus. <b>Medida:</b> 215/75 R-17.5. <b>Aplicação:</b> compatível com modelos como Mercedes-Benz Accelo, VW Delivery, Iveco Daily Truck, entre</p>	KAPSEN - HS205	540,00	32.400,00

PROCESSO: 1984 / 2025  
Folhas: \_\_\_\_\_ rub. \_\_\_\_\_  
SETOR DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>outros.</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, com estrutura reforçada para uso urbano, rodoviário e regional.</p> <p><b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 126/124M (até 1.700 kg por pneu e velocidade máxima de 130 km/h).</p> <p><b>Lonas:</b> mínimo de 14 a 16 lonas (LT - Light Truck), ideal para transporte comercial com alta exigência de carga.</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> disponível em versões lisas, mistas ou borrachudas, conforme aplicação (direcional, tração ou todas as posições).</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com compostos que aumentam a durabilidade, resistência ao desgaste e à recapagem.</p> <p><b>Talão:</b> reforçado, compatível com aro 17.5, geralmente sem câmara (tubeless).</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>			
59	36	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 275/80 R-22.5</b></p> <p>Pneu novo, de primeira linha, destinado a veículos pesados como caminhões trucados, carretas e ônibus rodoviários.</p> <p><b>Medida:</b> 275/80 R-22.5.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com modelos como VW Constellation, Mercedes-Benz Atego, Scania P-series, Volvo VM, entre outros.</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, sem câmara (tubeless), com estrutura reforçada para uso rodoviário e regional.</p> <p><b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 149/146M (até 3.250 kg por</p>	DURABLE - DR622	1.400,00	50.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>pneu em uso simples e 3.000 kg em uso duplo; velocidade máxima de 130 km/h).</p> <p><b>Lonas:</b> mínimo de 16 a 18 lonas (PR - Ply Rating), ideal para transporte de carga pesada.</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> disponível em versões lisas (direcional), mistas ou tração, conforme posição de montagem.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência, com compostos que aumentam a durabilidade, resistência ao calor e à recapagem.</p> <p><b>Talão:</b> reforçado, compatível com aro 22.5.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>			
60	8	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 12-16.5</b></p> <p>Pneu novo, de primeira linha, destinado a minicarregadeiras (skid steer), retroescavadeiras e equipamentos de movimentação de carga, com aplicação em obras, pavimentação e terrenos acidentados.</p> <p><b>Medida:</b> 12-16.5.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com modelos como Bobcat, Case, New Holland, JCB, Caterpillar, entre outros equipamentos de construção e manutenção urbana.</p> <p><b>Tipo de construção:</b> diagonal (bias), sem câmara (tubeless), com carcaça reforçada para suportar cargas elevadas e resistir a cortes, perfurações e impactos.</p> <p><b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 141A2 (até 2.575 kg por pneu; velocidade máxima de 10 km/h).</p> <p><b>Lonas:</b> mínimo de 12 lonas (12PR), garantindo maior resistência estrutural e vida útil em uso severo.</p>	SPEEDROA D - 05410	790,00	6.320,00

PROCESSO: 1984 / 2025  
Folhas: ..... rub. ....  
SETOR DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> tipo "industrial R-4" ou equivalente, com blocos largos e profundos, projetados para excelente tração em solos compactos, cascalho e superfícies pavimentadas.</p> <p><b>Material:</b> borracha de alta resistência com compostos reforçados contra desgaste e cortes, proporcionando durabilidade e aderência em múltiplas superfícies.</p> <p>Talas compatíveis: aro 16.5", com largura de 9.75" a 10.5".</p> <p><b>Letras laterais:</b> disponíveis em relevo preto, com gravação em alto relevo.</p> <p><b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.</p> <p><b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e às normas técnicas aplicáveis a pneus industriais.</p>			
61	32	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 285/75 R16</b></p> <p>Pneu novo, de primeira linha, destinado a veículos utilitários, SUVs e caminhonetes médias e grandes, com aplicação off-road e mista.</p> <p><b>Medida:</b> 285/75 R16.</p> <p><b>Aplicação:</b> compatível com modelos como Ônibus Agrale, entre outros.</p> <p><b>Tipo de construção:</b> radial, sem câmara (tubeless), com carcaça reforçada para terrenos mistos e uso severo.</p> <p><b>Índice de carga e velocidade:</b> mínimo 126/123R (até 1.700 kg por pneu em uso simples e 1.550 kg em uso duplo; velocidade máxima de 170 km/h).</p> <p><b>Lonas:</b> mínimo de 10 lonas (LT - Light Truck), ideal para aplicações em terrenos acidentados e transporte de carga leve.</p> <p><b>Desenho da banda de rodagem:</b> simétrico, com sulcos profundos e blocos agressivos, ideal para tração em lama, cascalho e asfalto.</p> <p><b>Material:</b> borracha com sílica, que</p>	SUNSET - ALL TERRAIN TA	1.193,00	38.176,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA  
Estado do Rio de Janeiro

			<p>proporciona maior aderência no molhado, durabilidade e conforto. <b>Talas compatíveis:</b> entre 8" e 9". <b>Letras laterais:</b> disponíveis com letras brancas ou pretas, conforme modelo. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>			
63	2	und	<p><b>PNEU NOVO, MEDIDA 14.9-24</b> Pneu agrícola novo, de primeira linha, indicado para tratores, retroescavadeiras e colheitadeiras de médio porte. <b>Medida:</b> 14.9-24. <b>Aplicação:</b> compatível com máquinas como Massey Ferguson 265/275, Valtra BM100, New Holland 7630, entre outras. <b>Tipo de construção:</b> diagonal convencional (representado pelo traço "-"), com estrutura robusta para uso em solos aráveis e terrenos irregulares. <b>Índice de lonas (PR):</b> mínimo de 12 lonas, ideal p/operações agrícolas c/tração traseira. <b>Índice de carga e velocidade:</b> 135A6 (até 2.180 kg por pneu; velocidade máxima de 30 km/h). <b>Desenho da banda de rodagem:</b> tipo R-1 (trator agrícola), com sulcos profundos e espaçados para máxima tração e autolimpeza. <b>Material:</b> borracha de alta resistência, com reforço contra cortes, perfurações e abrasão. <b>Câmara:</b> disponível em versões com câmara (TT - Tube Type) ou sem câmara (TL - Tubeless), conforme modelo. <b>Aro:</b> compatível com aro 24. <b>Condições:</b> produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação. <b>Normas:</b> deve atender às exigências do Inmetro e demais normas técnicas vigentes.</p>	SPEEDROA D - 01351	1.800,00	3.600,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**  
Estado do Rio de Janeiro

<b>TOTAL</b>	<b>732.753,00</b>
<b>CADASTRO RESERVA</b>	
Não há interessados para cadastro reserva.	
<b>ITEM FRACASSADO</b>	
016	

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**2.1.** Esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de aquisição de pneus, câmaras e protetores, novos e de primeiro uso, para eventual futura contratação, nos termos definidos no instrumento convocatório e no Termo de Referência.

**2.2.** A contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com a necessidade do gerenciador e dos participantes, quando houver, e de acordo com o quantitativo indicado na cláusula quinta.

**2.3.** A Administração poderá realizar licitação para a aquisição de mesmo objeto da presente Ata, desde que devidamente motivada, observado o disposto no art. 21, do Decreto nº 11.462/2023.

**2.4.** Esta Ata de Registro de Preços, com a indicação do preço registrado e dos fornecedores, será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORNECEDOR, DO GERENCIADOR, DOS PARTICIPANTES E DAS ATRIBUIÇÕES**

**3.1.** O(s) fornecedor(es) desta Ata de Registro de Preços é(são) LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA.

**3.1.1.** O fornecedor registrado deverá manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições exigidas no instrumento convocatório e no Termo de Referência, inclusive as referentes à habilitação e às condições de participação.

**3.2.** O gerenciador desta Ata de Registro de Preços é o Órgão Gerenciador do Município de Santo Antônio de Pádua.

**3.2.1.** São atribuições do gerenciador:

a) aferir, semestralmente, a compatibilidade dos preços registrados com os efetivamente praticados;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Estado do Rio de Janeiro

- b)** divulgar os preços registrados e suas atualizações no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- c)** praticar todos os atos de controle e gerenciamento dos quantitativos das Atas de Registro de Preços e de seus saldos, das solicitações de adesão e do remanejamento das quantidades;
- d)** gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores registrados para atendimento às necessidades do órgão ou entidade, obedecendo à ordem de classificação do certame e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da respectiva ata;
- e)** deliberar quanto à adesão posterior de órgãos e entidades que não manifestaram interesse em participar do registro de preços durante o período de divulgação da Intenção de Registro de Preços;
- f)** convocar os proponentes remanescentes, nas hipóteses autorizadas por esta Ata e pelo Decreto nº 11.462/2023, observada a ordem de classificação;
- g)** conduzir as alterações ou as atualizações dos preços registrados; e
- h)** promover a correta gestão, fiscalização e execução contratual, nos termos do Capítulo VI do Título III da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do disposto no Termo de Referência e no contrato, com relação às suas próprias contratações.

**3.3. São participantes: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.**

**3.3.1. São atribuições dos participantes:**

- a)** tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;
- b)** prestar informações, quando solicitadas, ao gerenciador quanto à contratação e à execução da demanda destinada ao seu órgão ou entidade;
- c)** informar ao gerenciador a eventual recusa do contratado em atender às condições estabelecidas no instrumento convocatório e no Termo de Referência, firmadas na Ata de Registro de Preços, bem como as divergências relativas à entrega, características e origem dos bens adjudicados; e
- d)** promover a correta gestão, fiscalização e execução contratual, nos termos do Capítulo VI do Título III da Lei nº 14.133/2021, e o disposto no Termo de Referência e no contrato, com relação às suas próprias contratações.

PROCESSO: 1984 / 2025
Folhas: _____ rub. _____
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

### CLÁUSULA QUARTA - DOS NÃO-PARTICIPANTES

**4.1.** A Ata de Registro de Preços poderá ser aderida por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual e Municipal, que não tenha participado do certame, ora denominados não-participantes.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**  
Estado do Rio de Janeiro

**4.2.** Podem também ser considerados não-participantes os órgãos ou entidades municipais, distritais, de outros estados e federais, resguardadas as disposições de cada ente.

**4.3.** Os não-participantes poderão aderir a esta Ata de Registro de Preços, desde que observados os seguintes requisitos, cumulativamente:

**4.3.1.** apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

**4.3.2.** apresentação de estudo que demonstre eficiência, viabilidade e economicidade para a Administração contratante;

**4.3.3.** demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado, na forma do art. 23 da Lei nº 14.133/2021; e

**4.3.4.** prévia consulta e aceitação do gerenciador e do fornecedor.

**4.4.** O fornecedor poderá optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras derivadas da Ata, assumidas com o gerenciador e os participantes, quando houver.

**4.5.** Após a autorização do gerenciador, o não-participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.

**4.5.1.** O prazo-acima poderá ser prorrogado, excepcionalmente, mediante justificativa e autorização pelo gerenciador, e requerimento do não-participante, respeitado o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.

**4.6.** São atribuições dos não-participantes:

**a)** aceitar todas as condições fixadas na Ata de Registro de Preços;

**b)** tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

**c)** prestar informações, quando solicitadas, ao gerenciador quanto à contratação e à execução da demanda destinada ao seu órgão ou entidade;

**d)** informar ao gerenciador a eventual recusa do contratado em atender às condições estabelecidas no instrumento convocatório e no Termo de Referência, firmadas na Ata de Registro de Preços, bem como as divergências relativas à entrega, características e origem dos bens adjudicados; e

**e)** promover a correta gestão, fiscalização e execução contratual, nos termos do Capítulo VI do Título III da Lei nº 14.133/2021, no Termo de Referência e no contrato, com relação às suas próprias contratações.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Estado do Rio de Janeiro



## CLÁUSULA QUINTA: DO QUANTITATIVO

5.1. As quantidades estimadas para a contratação são as expressas na tabela constante no item 1.1:

- a) previsão de contratação pelo gerenciador e pelos participantes, quando houver: 100% (cem por cento).
- b) previsão de contratação pelos não-participantes: 50% (cinquenta por cento).

5.2. As quantidades dos itens indicadas na alínea a do item 5.1 são meramente estimativas e não implicam obrigatoriedade de contratação pelo gerenciador e pelos participantes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

5.3. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade aderente, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o gerenciador e para os participantes, quando houver.

5.3.1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao limite de 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado nesta Ata para o gerenciador e pelos participantes, quando houver, independentemente do número de órgãos ou entidades não-participantes que aderirem.

5.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

5.5. As quantidades previstas na Ata de Registro de Preços para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas, pelo gerenciador, entre os participantes do procedimento para registro de preços, quando houver.

5.5.1. Caberá ao gerenciador autorizar o remanejamento, com a transferência dos quantitativos entre os participantes, desde que haja anuência daquele que vier a sofrer a redução dos quantitativos informados.

## CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO REGISTRADO

6.1. O preço unitário de cada item registrado é o constante da(s) proposta(s) final(is).

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos e alterados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, obras ou serviços registrados, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuado, nos termos da alínea d do inciso II do *caput* do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, na ordem de classificação.

6.3.1. Caso o(s) fornecedor(es) cadastrado(s) para o item ou lote não aceite(m) reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado deverá(ão) ser liberado(s) do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.3.2. Havendo a liberação do(s) fornecedor(es), nos termos do item 6.3.1, o órgão gerenciador deverá convocar os proponentes do Cadastro de Reserva, na ordem de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**  
Estado do Rio de Janeiro

classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no art. 18, § 3º, do Decreto nº 11.462/2023.

**6.3.3.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

**6.3.4.** Não havendo êxito nas negociações, o gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 29, do Decreto nº 11.462/2023 e da cláusula décima desta Ata, com a adoção das medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**6.3.5.** Caso haja a redução do preço registrado, o gerenciador deverá comunicar aos órgãos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a necessidade de efetuar a revisão dos preços contratados.

**6.4.** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir as obrigações contidas na Ata de Registro de Preços, ser-lhe-á facultado requerer ao gerenciador a alteração dos preços registrados, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

**6.4.1.** O fornecedor deverá encaminhar, juntamente com o pedido de alteração, documentação comprobatória ou planilha de custos que demonstre que o preço registrado se tornou inviável frente às condições inicialmente pactuadas, cabendo ao gerenciador a análise e deliberação a respeito do pedido.

**6.4.2.** Na hipótese de deferimento do pedido, o gerenciador procederá à atualização do preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

**6.4.3.** O fornecedor do compromisso assumido poderá ser liberado pelo gerenciador, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação de penalidades administrativas, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

**6.4.4.** Caso não demonstrada a existência de fato superveniente que torne insubsistente o preço registrado, o pedido será indeferido pelo gerenciador, ficando o fornecedor obrigado a cumprir as obrigações contidas na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do art. 28 do Decreto nº 11.462/2023, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, no instrumento convocatório, quando houver, e no Termo de Referência, e em outras legislações aplicáveis.

**6.4.4.1.** Havendo cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item 6.4.4, o gerenciador deverá convocar os proponentes do Cadastro de Reserva, observada a ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no art. 18, § 3º, do Decreto nº 11.462/2023.

**6.4.4.2.** Não havendo êxito nas negociações, o gerenciador deverá proceder ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**6.5.** Os novos valores a serem registrados, conforme itens 6.3.5 e 6.4.2, deverão ser formalizados mediante termo aditivo à Ata de Registro de Preços.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**  
Estado do Rio de Janeiro

**6.6.** Os preços registrados poderão, ainda, ser reajustados ou repactuados, conforme estabelecido no instrumento convocatório, quando houver, e no Termo de Referência, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

**6.6.1.** O reajustamento ou repactuação poderá ser efetuado mediante apostilamento.

**CLÁUSULA SETIMA: DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**7.1.** O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 1 (um) ano, contado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de sua assinatura.

**7.2.** O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, por igual período, mediante termo aditivo, desde que as condições e os preços permaneçam vantajosos, observados os seguintes requisitos:

**7.2.1.** o saldo remanescente será renovado;

**7.2.2.** deverá ser indicado expressamente o prazo de prorrogação;

**7.2.3.** deverá ser confirmado se os preços registrados permanecem atualizados, por meio de pesquisa de preços realizada na forma da legislação em vigor.

PROCESSO:	1984 / 2025
Folhas:	rub.
SETOR DE LICITAÇÃO	
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	

**CLÁUSULA OITAVA: DO CADASTRO DE RESERVA**

**8.1.** Fazem parte do Cadastro de Reserva os proponentes que aceitaram cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do proponente vencedor do certame, observada a ordem de classificação, e os proponentes que mantiveram sua proposta original.

**8.2.** A ordem de classificação dos registrados na ata deverá ser respeitada para as contratações, cabendo ao gerenciador realizar os devidos registros na Ata de Registro de Preços, para a sua atualização.

**8.3.** A habilitação dos proponentes que irão compor o Cadastro de Reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos proponentes remanescentes, na forma do parágrafo 3º do art. 18 do Decreto nº 11.462/2023.

**8.4.** É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, quando houver, e no Termo de Referência, convocar os proponentes do Cadastro de Reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

**8.5.** O Cadastro de Reserva poderá ser empregado no caso de exclusão do fornecedor da Ata de Registro de Preços, nas seguintes ocorrências:

a) cancelamento do registro do fornecedor, nas hipóteses previstas na cláusula décima; ou

b) cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas no art. 29, do Decreto nº 11.462/2023, e itens 6.3.4 e 6.4 da cláusula sexta.

**CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR**

**9.1.** O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) forem descumpridas as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**  
Estado do Rio de Janeiro

- b) não assinar o contrato ou não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, observado os parágrafos 4º e 5º do referido dispositivo.

9.2. Na hipótese de que trata a alínea d do item 10.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata, poderá o gerenciador, desde que não seja o responsável pela aplicação da sanção, mediante decisão fundamentada, garantido o contraditório e a ampla defesa, decidir pela manutenção do registro de preços.

9.3. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas das alíneas a, b e d do item 10.1 será formalizado por decisão do gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:**

10.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, total ou parcialmente, pelo gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público;
- b) pelo cancelamento de todos os preços registrados; ou
- c) a pedido do fornecedor, decorrente de fato superveniente, de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS CONTRATOS DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, inclusive, o prazo de vigência dos contratos a serem celebrados, a garantia, o pagamento, o reajuste ou repactuação, encontram-se definidos no instrumento convocatório, no Termo de Referência e no contrato.

11.1.1. Os contratos decorrentes de registro de preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

11.2. A contratação realizada pelo gerenciador e pelos participantes será formalizada, dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, por intermédio de instrumento contratual ou emissão de nota de empenho de despesa.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

12.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório e no Termo de Referência.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**  
Estado do Rio de Janeiro

**12.2.** Compete ao gerenciador aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, e promover as publicações, encaminhamentos e registros cabíveis.

**12.3.** Compete aos participantes e aos não-participantes aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, e promover as publicações, encaminhamentos e registros cabíveis.

**12.4.** A aplicação das penalidades deverá observar o procedimento estabelecido no instrumento convocatório e contrato, quando houver, e no Termo de Referência.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**13.1.** Os recursos necessários para as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do gerenciador, dos participantes e dos não-participantes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO DE ELEIÇÃO**

**14.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio de Pádua para dirimir qualquer litígio decorrente da presente Ata de Registro de Preços que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Santo Antônio de Pádua, 30 de abril de 2026.

**CONTRATANTE**

Município de Santo Antônio de Pádua  
Paulo Roberto Pinheiro Pinto  
Prefeito Municipal

CINTIA TERESINHA  
FELICIO:004195009  
79

Assinado digitalmente por CINTIA TERESINHA  
FELICIO:004195009  
NO, CNBR, CNIC-Brazil, OU=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, O=IEM  
BRANCO, OU=1745288200173, OU=  
videoconferencia, CN=CINTIA TERESINHA  
FELICIO:004195009  
Resol: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.04.30 16:37:48-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**CONTRATADA**

Lauro E-commerce de Pneus Ltda  
Cintia Teresina Felicio  
Administradora

**TESTEMUNHAS:**

1. Netronco  
CPF: 320.233.837-49

2. Esposito  
CPF: 096.248.237-85