

PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I – EDITAL 018/2021

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

E-MAIL:

TELEFONE:

OBJETO: **FORNECIMENTO DE APARELHOS FISIOTERÁPICOS E MATERIAIS DIVERSOS**, compreendendo instalação e configuração.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
001	Aparelho de Bonnet – Flexora e Extensora. aparelho de bonnet duplo com encosto fixo, estofado e revestido de courvin: aço com pintura eletrostática; controle de resistência por meio de pesos graduáveis, duplo para a execução de exercícios unilateral ou bilateral, alternados ou simultâneos; acompanhado de 08 anilhas de ferro sendo: 01 par de 0,5 kg; 01 par de 1 kg; 01 par de 2 kg; 01 par de 3 kg.		UND	1	
002	Andador fixo dobrável com rodas: material: alumínio; regulagem de altura: 09 (nove) níveis; roda: dianteira; dobrável; dimensões do produto: (CxLxA) 54,0x46,0 x97,5cm.		UND	1	
003	Aparelho de Laser pulse: tela em LCD azul; timer ajustável de 1 a 60 minutos; densidade energia: 1 a 20J/cm ² ; frequência: 2,5 a 20.000Hz (2,5Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 75Hz, 150Hz, 300Hz, 700Hz, 1kHz e 2kHz).		UND	3	
004	Aparelho de Polia Dupla. Jogo de Polia Dupla: carci; estrutura em aço; pintura eletrostática; base moldura em madeira maciça; pesos ajustáveis de modo mecânico (total de 10 kg); 4 puxadores (2 superiores e 2 junto ao solo); montado em estrutura metálica para fixação na parede através de buchas e parafusos; dimensões (CxLxA). 70,0x 15,0x158,0cm.		UND	1	

005	Balança Mecânica Antropométrica: capacidade mínima para 150kg; régua antropométrica com escala em alumínio e em aço cromado; tapete de borracha antiderrapante; pés reguláveis; dimensões: 38x29cm; cursor em aço inoxidável; estrutura: aço carbono.		UND	1	
006	Bicicleta horizontal ergométrica: display LCD de 3,5"; módulo multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, scan; Idioma: português-Brasil; verificação cardíaca: handgrip; sistema de resistência: magnético com 8 níveis de resistência; dimensões: 135x60x100 cm (CxLxA); capacidade de uso: 110 Kg; estrutura: aço carbono 1020; pintura: epóxi preto; carenagem: polietileno termo formado; banco: anatômico em PU; pedais: com cinta de fixação; ajustes: distância de assento.		UND	1	
007	Bicicleta vertical ergométrica. estrutura em aço carbono; Display: LCD 3,5"; módulo multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, scan; idioma: português-BR; verificação cardíaca: handgrip; sistema de resistência: magnético com 8 níveis de resistência; dimensões: 90x50x131 cm (CxLxA); capacidade de uso: 110 kg; pintura: epóxi preta; carenagem: polietileno termo formado; banco: anatômico em PU; pedais com cinta de fixação; rodas de transporte: não; ajustes: altura do assento.		UND	1	
008	Bola Suíça Inflável para Pilates Anti-Burst 55 cm – cor verde. espessura do material quando inflada: 0,7 – 0,9 mm. quantidade: 01 de cada.		UND	1	
009	Bola Suíça Inflável para Pilates Anti-Burst 65 cm – cor roxa. espessura do material quando inflada: 0,7 – 0,9 mm. quantidade: 01 de cada.		UND	1	
010	Bola Suíça Inflável para Pilates Anti-Burst 75 cm – cor azul. espessura do material quando inflada: 0,7 – 0,9 mm. quantidade: 01 de cada.		UND	1	
011	Bola Suíça Inflável para Pilates Anti-Burst 85 cm – cor prata. espessura do material quando inflada: 0,7 – 0,9 mm. quantidade: 01 de cada.		UND	1	

012	Bolas Fisiobol 6cm. tamanho: diâmetro de 6cm; material: borracha natural; caixa com 3 unidades; composição: borracha natural, polibutadieno e butílica. Suave - verde; Média - azul; Forte - vermelha; quantidade: 03 (três) jogos/cada.		CX/3 UND	3	
013	Bolsa Térmica em Gel 500g.		UND	30	
014	Cama Elástica Profissional. material: lona e aço; apoio de pés e 06 soldados com borracha antiderrapante; medidas: 98cmx20cm (diâmetroxaltura); Dimensões: (CxLxA) 98.0x98.0x20.0 cm; capacidade máxima suportada: 150kg.		UND	1	
015	Caneleira – Tornoeleira em Nylon Par 0,500 kg - 2 (dois) pares de cada;		UND	2	
016	Caneleira – Tornoeleira em Nylon Par 1 kg - 2 (dois) pares de cada;		UND	2	
017	Caneleira – Tornoeleira em Nylon Par 2 kg - 2 (dois) pares de cada;		UND	2	
018	Caneleira – Tornoeleira em Nylon Par 3 kg - 2 (dois) pares de cada;		UND	2	
019	Caneleira – Tornoeleira em Nylon Par 4 kg - 2 (dois) pares de cada;		UND	2	
020	Caneleira – Tornoeleira em Nylon Par 5 kg - 2 (dois) pares de cada;		UND	2	
021	Caneta Laser 904nm - GaAs - (P – 70W pico): infravermelho invisível; energia máxima: 01 e 20j/cm ² ; pulsada; duração do pulso: 60ns; pulso: 9,5hz; tipo de diodo GaAs.		UND	3	
022	Canetas para o Laser pulse 830mn e 904mn; caneta laser 830mn - GaAIAs - (P-30mW): potência: 30 mw; deve possuir o diodo GaAIAs; infravermelho invisível; energia máxima: 01 e 20J/cm ² ; modo contínuo e pulsado.		UND	3	
023	Cunha Grande para Posicionamento. cunha grande para posicionamento. tamanho: grande; peso máximo suportado: 135kg; composição: espuma; densidade da espuma: 26; cor: azul escuro; ângulo de inclinação: 31°; revestida em courvin;		UND	4	
024	Disco Inflável Proprioceptivo – 35cm – (com Bomba de Ar). material: PVC flexível; dimensões: 35cm x 6 cm (dxa); peso: 1,7kg; peso máximo suportado: 100 kg.		UND	2	

025	Escada Auxiliar. quantidade: 10 (dez). deve possuir 02 degraus; estrutura em aço carbono; degraus em aço antiderrapante com revestimento na cor preta; dimensões: (CxLxA) 47,0x41,3x36,0. quantidade de acordo com o número de boxes, escada auxiliar.		UND	9	
026	Esteira Eletrônica Profissional. voltagem – 110 v; rodas de transporte: dianteiras; 08 programas de tratamento; visor display – retro iluminado; área de corrida: 45 cm x 13 cm (LxC); velocidade: 18 Km/h; Motor: 3.0 hp peak power; dimensões: (CxLxA) 190 X 77 x 144 cm.		UND	1	
027	Halter Emborrachado 0,500 kg – 1 (um) par de cada;		PAR	1	
028	Halter Emborrachado 1 kg – 1 (um) par de cada;		PAR	1	
029	Halter Emborrachado 2 kg – 1 (um) par de cada;		PAR	1	
030	Halter Emborrachado 3 kg – 1 (um) par de cada;		PAR	1	
031	Halter Emborrachado 4 kg – 1 (um) par de cada;		PAR	1	
032	Halter Emborrachado 5 kg – 1 (um) par de cada;		PAR	1	
033	Kit de Extensores com Elástico para Fortalecimento. 07 elásticos; 02 pegadores; 02 tornozeleiras; 01 fita para ancorar na porta; 01 mini bolsa. (Extra Forte, Super Forte, Forte, Média, Leve, Super Leve, Extra Leve).		UND	4	

034	<p>Aparelho de Pilates Cadillac Classic + ESTOFAMENTO: 01 aparelho de pilates cadillac classic; 01 par de alça de pés; 01 par de alça de mãos; 01 par de alça fuzzy curta; 01 alça fuzzy comprida; 01 cinto de segurança; 01 cinto de segurança com argolas; 01 balancinho com 02 argolas; 01 balancinho com 04 argolas; 01 balancinho de madeira com 02 argolas; 02 molas azuis, densidade ultra fraca; 02 molas amarelas, densidade baixa; 02 molas vermelhas, densidade média; 02 molas verdes, densidade alta; 02 molas simples, sem cor, densidade ultra forte; 01 kit de montagem com manual de instruções. (madeira natural de eucalipto e aço inox 304).</p> <p>Todas as barras deverão ser produzidas em aço Inox AISI 304, polidas e com espessura 66% maior. As conexões e ajustes deverão ser confeccionadas em polímero (nylon) injetado, sendo leve, durável e mais resistente. Estofamento do Cadillac Classic desenvolvido com duas camadas de EVA, garantindo maior conforto e estabilidade em exercícios realizados em qualquer posição).</p>		UND	1	
035	<p>Aparelho Reformer Classic + Estofamento Reformer + ESTOFAMENTO: 01 Aparelho de pilates reformer classic; 01 par de alça de pés; 01 par de alça de mãos; 01 par de corda com argolas; 02 molas verdes, densidade alta; 02 molas azuis, densidade fraca; 01 mola amarela, densidade média; 01 kit com acessórios de montagem; 01 estofamento principal do reformer azul; 01 estofamento do apoio azul; 01 par de estofamentos do apoio de ombros; 01 plataforma de extensão (madeira eucalipto, aço carbono e aço inox).</p>		UND	1	

036	Aparelho de Pilates Cadeira Combo Classic - Step Chair + ESTOFAMENTO azul: 01 Aparelho de Pilates Cadeira Combo Classic; 01 Kit de molas contendo 04 molas sem cor de densidade ultra forte; 01 Kit com acessórios de montagem. (madeira eucalipto, aço carbono e aço inox).		UND	1	
037	Aparelho de Pilates Ladder Barrel Classic + ESTOFAMENTO azul: 01 barra móvel; 02 presilhas para barra móvel; 02 buchas de proteção para barra. (madeira natural de eucalipto e aço carbono 1020).		UND	1	
038	Torre Para Reformer Cross Pilates + 01 kit completo de montagem do equipamento. (aço carbono 1020 e aço inox 304).		UND	1	
039	Anel de Pilates: estrutura: 100% espuma de fibra de vidro e 100% polietileno; punho: 100% polietileno.		UND	1	
040	Lâmpada Infravermelha.		UND	10	
041	Suporte Infravermelho Para Mesa (aço carbono e alumínio)		UND	2	
042	Maca para RPG: desmontável; deve possuir regulagem de altura; estofaria com mdf: 15 mm; estrutura em aço carbono: 1,2mm; máximo suportado: 150kg; largura da mesa montada com braços fechados: 1,05m; largura da mesa montada com braços abertos: 2,02m; comprimento da mesa com haste de tração: 2,2m; altura mínima da mesa sem haste de tração: 0,55m; altura da mesa sem haste de tração: 0,81m; cor: azul hospitalar.		UND	1	
043	Macas: maca tubular; - composição: aço carbono; espuma ortopédica de alta resiliência com densidade D33; revestimento em courvin sintético; cabeceira reclinável: ângulo aproximado de 40° para regulagem; medidas: 192,5x65x81 cm (CxLxA); peso pontual suportado: 140 kg; peso distribuído suportado: 300 kg. Obs: quantidade de acordo com o número de boxes.		UND	6	

044	Maca Divã Tablado em Madeira: cor azul escuro, courvim sintético, densidade da espuma 33, dimensão (CxLxA) 180x130x51cm, peso 39kg.		UND	1	
045	Martelo de Reflexos 18cm: pontas arredondadas que garantem conforto durante os testes de reflexos; deve possuir pincel e agulha que permite a realização de testes de sensibilidade; aço inox.		UND	1	
046	Massageador Digital com Infravermelho e 06 tipos de massagem. alimentação: 127V;		UND	6	
047	Muleta Canadense - braçadeira fixa. tamanho único - ajustável; parte metálica em alumínio com braçadeira de punho em polipropileno; ponteira de borrachas; apoio braços e mãos; altura mínima de 1,50 e máxima de 2 metros; dimensões do produto: (CxLxA) 94,5x16x10 cm.		PAR	1	
048	Neurodyn II – Aparelho de TENS, FES e Russa (04 canais). correntes: TENS, FES e Russa; programação via teclado, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados; tela: display gráfico LED azul. protocolos: 32 protocolos de tratamentos programados/20particulares; dimensões: (CxLxA) 27,0x26,0x12,0 cm; intensidade: 0 a 250 mA; timer: 1 À 60 minutos.		UND	6	
049	Óculos de proteção Laser - paciente. indicado para proteção dos olhos durante a aplicação de laser terapia. proteção contra raios UVA e UVB e infravermelhos; deve possuir ajuste de comprimento; suporte nasal adaptável e confortável; alta durabilidade; aplicação em qualquer comprimento de onda; filtragem 99% para UVA e UVB e 97,9% raios infravermelhos.		UND	3	
050	Óculos de proteção para Laser. lentes em policarbonato; proteção contra raios UVA 99,9% e UVB 97,9% e infravermelhos; suporte nasal adaptável e confortável; curvatura lateral, aumentando nível de proteção para ser usado na aplicação de qualquer comprimento de onda de laser.		UND	3	

051	Piso em Madeira para Barra Paralela, utilizado com barra paralela que não acompanha o produto; superfície: piso antiderrapante com revestimento de ravena de feijão na cor preta; estrutura: madeira, dimensões: 2,36 x 0,99 x 0,03m (CxLxA); Peso: 21,32kg; peso: 135kg.		UND	1	
052	Rolo de Punho ou Exercitador de Punho. estrutura de madeira. dimensões do produto: 46.0 cm X 9.0 cm X 20.0 cm (CxLxA).		UND	1	
053	Sonopulse III – Aparelho de Ultrassom 1 e 3 MHz com ERAS. efetividade terapêutica em tecidos superficiais (3 MHz) e profundos (1 MHz); deve conter 02 ERAS de 7cm ² e 3cm ² ; timer de até 30 minutos, com desligamento automático; saída para terapia combinada, para trabalhar associação de correntes de média e baixa frequência com o ultrassom; 46 protocolos pré-programados; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C; cabeçote com ERA de 10cm ² , leve e de formato ergonômico ideal para tratar áreas maiores; transdutor a prova d'água;		UND	6	
054	Suporte para Infravermelho com pedestal e rodas, estrutura em aço carbono; haste em inox; rodízios plásticos; dimensões: 40x45cm (CxL); potência máxima da lâmpada: 0 à 150 kw.		UND	8	
055	Suportes de bola.		UND	4	
056	Tábua de Inversão e Eversão. dimensões: 1,60cm x 28cm x 9cm (CxLxA); piso sintético antiderrapante; material: madeira.		UND	1	
057	Kit 20 Toalhinhas De Mão Social. 20 Toalhas 20cm x 35cm		KIT	2	
058	Travesseiro Clínico Grande revestido em courvin.		UND	6	
059	Armário de Aço; cor: cinza. (AxLxP) 198 cm x 120 cm x 45 cm; confeccionado em aço chapa 26/0,45mm; 02 portas; 04 prateleiras; pintura eletrostática e em epóxi pó antiferrugem.		UND	3	

060	Arquivo para pastas suspensas. 04 (quatro) gavetas e chave; aço chapas 22/24/26; pintura em epóxi a pó ou cinza; porta etiquetas estampados na frente da gaveta com perfil em PVC; fechamento simultâneo das gavetas.		UND	2	
061	Cadeira de Roda Hospitalar. aço cromado; removível e com apoio para as pernas e levável; apoio para panturrilhas; freios bilaterais; dimensões do produto: (CxLxA) 115.0 x 32.0 x 140.0.		UND	1	
062	Cadeiras para Escritório de Plástico. material/composição: cadeiras em plástico (policarbonato) com estrutura em aço pintura epóxi; capacidade de carga: 120 kg; cor: azul; dimensões cadeira: - altura: 82cm - altura do Assento ao Chão: 46 cm		UND	10	
063	Cadeira Secretária Giratória. braços e rodinhas; confeccionados em chapa de aço; pintura em epóxi antiferrugem; sistema de solda eletrônica MIG; coluna a gás; espuma injetada; rodízios em nylon.		UND	4	
064	Computador Completo. PC CPU MONITOR 19"; processador com 04 núcleos de 2.70ghz a 3,80ghz; memória RAM de 8GB; HD 1TB SSD 240GB; teclado; mouse desktop.		UND	2	
065	Forno de Micro-ondas - 30L		UND	1	
066	Impressora Laser Monocromática Brother HL-1212.		UND	2	
067	Longarinas 03 lugares: cromadas; material aço; (AXLXP) 81x174x68cm.		UND	2	
068	Mesa Auxiliar: material: MDF; deve possuir 03 prateleiras; 04 rodízios; Cor: marrom escuro.		UND	6	
069	Mesa para Escritório Reta com 02 Gavetas 120 X 60, pés em aço.		UND	4	
070	Refrigerador Frost Free CRM39AB Duplex com Prateleiras Altura Flex Branca - 340L		UND	1	

As marcas e modelos constantes da descrição dos itens são meramente referenciais.

1. Declaramos que a empresa acima identificada se propõe a executar o objeto do edital, conforme discriminado no **TERMO DE REFERÊNCIA**, pelos preços e condições assinalados na presente proposta, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
2. Declaramos que o conteúdo da presente proposta de preço, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra empresa do ramo.
3. Outrossim, declaramos, sob as penas da lei, que os preços/valores indicados nessa proposta de preço condizem com os praticados no mercado para a execução do objeto, na forma acima apresentada.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao **PREGOEIRO**.
5. Declaramos aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo **Contratante**.
6. O preço ofertado inclui todas as despesas incidentes, mão de obra, ônus e custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer seguros, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administração, contribuições e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e comercial, contribuições parafiscais, transporte, garantia, bem como as relativas à legislação civil e demais despesas indispensáveis à perfeita execução do objeto.

E segue abaixo os dados necessários para eventual formalização de termo de contrato, bem como dados para pagamento:

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome completo:

Cargo ocupacional:

CPF:

Carteira de identidade:

Órgão expedidor:

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:

Agência:

Conta corrente:

Santo Antônio de Pádua/RJ,/...../2021.

Assinatura do representante legal da empresa