

PROCESSO Nº: 0218/2021

FOLHA: _____ RUBRICA: _____

PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I – EDITAL 046/2021

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

E-MAIL:

TELEFONE: (XX)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO
001	Assento Oval em Polipropileno Branco	Und	100		
002	Argamassa colante é , produto industrial no estado seco, empregado no assentamento de placas cerâmicas para revestimento.(acondicionada em sacos de 20kg)	Und	500		
003	Argamassa colante tipo ACII adequadas p/ assentamento de azulejos e pisos cerâmicas em áreas externas (acondicionada em sacos de 20 kg)	Und	500		
004	Argamassa colante tipo ACIII piso sobre piso/ aplicação em áreas onde existe azulejo e pisos cerâmicos em áreas internas e externas(acondiconada em sacos de 20kg)	Und	500		
005	Argila é um material natural de textura terrosa ou argilácea, de granulação fina, com partículas de forma lamelar ou fibrosa. (acondicionada em sacos de 30kg)	Und	200		
006	Bacia com caixa acoplada, cor predominante branca, acabamento esmaltado, composição cerâmica, medida da caixa acoplada: 24cm x 25cm (LxA), Medida da bacia: 67cm x 38cm (LxA)	Und	30		
007	Bacia oval, cor predominante branca, acabamento esmaltado, composição cerâmica, medida da bacia: 67cm x 38cm (LxA)	Und	30		

008	Caixa d'Água de Polietileno Multiuso 1000L	Und	20		
009	Caixa d'Água de Polietileno Multiuso 500L	Und	20		
010	Caixa de Descarga Branca 9 L completa	Und	200		
011	Fita veda rosca de materia plástica mecric - fibrosa, moldável medindo 50m x 3/4	Und	50		
012	Massa Pronta multiuso adequada para assentamento de alvenaria de vedação estrutural até 5MPA (acondicionada em saco de 50kg)	Und	100		
013	Parafuso para telha 8mm X 110mm Com vedação, acabamento: zincado, material: Ferro	Und	500		
014	Piso 50x50 Pei5 Acabamento Superfície: Esmaltado, tipo:	m ²	500		
015	Piso 50x50 Pei Acabamento Superfície: Esmaltado, Tipo:Granilha, Aplicação e comercial, certificação INMETRO/ABNT E CCBB(Centro Cerâmico Brasileiro), Material:Argila,Sílics, Carbonatos e Talco PEI/Residencia: Tráfego Intenso em quintais, garagens comércios etc.	m ²	500		
016	Porcelanato 60x60 cm retificado e polido	m ²	500		
017	Revestimento 32x57 cm, acabamento superfície: HD, certificação: INMETRO/ABNT E CCBB(Centro Cerâmico Brasileiro), Material:Argila,Sílics, Carbonatos e Talco PEI/Residencia: Tráfego Intenso em quintais, garagens comércios etc.	m ²	500		
018	Forro de PVC 20mx6m timpo encaixe Macho e Fêmea. Resistencia Total e umidad, ambientes internos, sacadas e abas de construções resistenciasais, comerciais industriais.	m ²	1000		
019	Roda Forro de PVC Nº 18, 6 metros, material:PVC; dispensa pintura, resistente b a umidade; não propaga fogo e gotas incandescentes, Imune cupins, fungos e corrosão.	Und	300		
020	Pia para lavatório, cor branca, material louça e formato oval	Und	30		
021	Pneu para carrinho de mão 3,25x8 polegadas	Und	20		
022	Prego de aço com cabeça 15x15	Kg	20		
023	Prego de aço com cabeça 17x21	Kg	20		
024	Prego de aço com cabeça 17x27	Kg	20		
025	Prego de aço com cabeça 18x24	Kg	20		
026	Reboquit massa fina composta de cal e agregados. (acondicionado em sacos de 20 kg)	Und	200		

027	Tábua de pinus bruta (3m x 10cm x 2cm)	Und	300		
028	Tábua de pinus brutaa (3m x 15cm x 2,3cm)	Und	300		
029	Tábua de pinus brutaa (3m x 30cm x 2,3cm)	Und	300		
030	Telha galvanizada 6.00 x 1.00 m x 0,43 trapezoidal	Und	200		
031	Telha de Fibro cimento, resistente, dimensão 2,44 x 1,10 x 0,04mm de montagem e fixação de estrutura de apoio simplificado.	Und	300		
032	Telha de fibro cimento, resistente, dimensão 2,44 x 0,50 x 0,04 MM de montagem e fixação de estrutura de apoio simplificado.	Und	500		
033	Telha de fibro cimento, resistente, dimensão 3,66 x 1,10 x 0,06 MM de montagem e fixação de estrutura de apoio simplificado.	Und	200		
034	Bloco de cimento estrutural 9x18x38	Und	10000		
035	Tijolo fabricado de argila de cor avermelhada devido ao cozimento, furado medindo (19x19x09)	Und	10000		
036	Tijolo fabricado de argila de cor avermelhada devido ao cozimento, furado medindo (29x19x09)	Und	10000		

As marcas e modelos constantes da descrição dos itens são meramente referenciais.

1. Declaramos que a empresa acima identificada se propõe a executar o objeto do edital, conforme discriminado no **TERMO DE REFERÊNCIA**, pelos preços e condições assinalados na presente proposta, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
2. Declaramos que o conteúdo da presente proposta de preço, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra empresa do ramo.
3. Outrossim, declaramos, sob as penas da lei, que os preços/valores indicados nessa proposta de preço condizem com os praticados no mercado para a execução do objeto, na forma acima apresentada.
4. O prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias**, contados da data de sua entrega ao **PREGOEIRO**.
5. Declaramos aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo **Contratante**.

6. O prego ofertado inclui todas as despesas incidentes, mão de obra, ônus e custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer seguros, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administração, contribuições e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e comercial, contribuições parafiscais, transporte, garantia, bem como as relativas à legislação civil e demais despesas indispensáveis à perfeita execução do objeto.

Os dados necessários para eventual formalização de **ata de registro de preços e/ou termo de contrato**, bem como dados para pagamento:

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome completo:

Cargo ocupacional:

CPF:

Carteira de identidade:

Órgão expedidor:

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:

Agência:

Conta corrente:

Santo Antônio de Pádua/RJ,/...../2021.

Assinatura do representante legal da empresa